

四、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：江苏温普网络科技有限公司



货物名称及规格、型号	数量	单价	总价
<p>货物名称：跑步机</p> <p>型号：SH-T9100</p> <p>规格：（长 x 宽）：1570x580mm</p> <p>1、持续马力：交流马达，额定功率 3.0HP；</p> <p>2、速度范围：0.5-25km/h</p> <p>3、跑台尺寸（长 x 宽）：1570x580mm</p> <p>4、扬升范围：-2%-18%</p> <p>5、使用电源：AC220±10%</p> <p>6、屏幕：大尺寸 LED 仪表，窗白光 LED（速度、扬升、时间、距离、卡路里、心率、步数、蓝牙连接（可连接微信舒华运动公众号、舒华 APP——数据同步传送 WEFIT、连接服务器盒子大屏竞赛）</p> <p>7、触屏：32 寸超大 FHD 屏幕可选；屏显示场景系统；可快速更换仪表架。</p> <p>8、智能模块：设备管理系统；锻炼数据管理；在线视频教学；教学视频；在线竞赛；虚拟场景；EMS 系统；个人处方（下载）；</p> <p>9、智能登陆：NFC/RFID 兼容；扫描登陆；人脸识别；</p>	3	72750.00	218250.00

<p>10、智能硬件接口：HDMI 输入；HDMI 输出；AUx 音频输出（耳机 or 蓝牙）；USB 输入音频&视频；</p>	<p>11、显示屏：显示分辨率：1920x1080；屏幕类型：IPS；触控类型：G+F，多点触控；OS：安卓 8.1；芯片：六核 A72x2 2.0GHz+A53x4 1.5GHz；内存：LPDDR4x2G；存储器：16G；</p> <p>12、仪表显示：速度、坡度、时间、里程、卡路里、心跳、步数；休眠待机指示灯、有人红外感应指示灯。</p> <p>13、传感器：人体红外传感器（表面）；电流侦测传感器（内部）；温度侦测传感器（内部）；</p> <p>14、预置程序：4 种程式（5km 往返、间歇、登山、燃脂）</p> <p>15、Ipad 架：有，仪表平板架（10.1 寸 IPAD 放置）</p> <p>16、跑带：T2.4 mm 免维护蜡层跑带，2 万 km 免维护</p> <p>17、跑板：MDF 25MM（双面-双倍跑板寿命、提升跑带寿命）</p> <p>18、快捷按键：启动、停止、暂停、速度加减、坡度加减</p> <p>19、速度坡度调节：左把手旋钮调节速度（弹片旋钮或拨片），右把手旋钮调节坡度（弹片旋钮或拨片）</p> <p>20、滚筒：Ø88mm（前/后）</p> <p>21、无线心率测试：无线心率测试（选配 5、3K 无线心率胸带、蓝牙心率手环）</p> <p>22、减震系统：全跑台减震</p> <p>23、USB：USB 充电接口（5V/2、1A 快充）</p> <p>24、其他功能：触摸式按键，运动步数可蓝牙连接微信同步，红外无人感应自动停止&自动待机。</p>
--	--

<p>25、最大承重: 181KG 26、净重: 220KG</p> <p>国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称: 椭圆机 型号: SH-B9100E 规格: 1765x926x1160mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>1、仪表显示: 时间, 距离(公里或英里), 卡路里, 阻力等级, 速度, RPM, 心率, 瓦特值</p> <p>2、屏幕: 15.6/21.5 寸触摸显示屏</p> <p>3、水壶架: 有</p> <p>4、飞轮重量: 14KG</p> <p>5、阻力系统: 磁控阻力系统</p> <p>6、阻力等级: 40 段</p> <p>7、速比: 二级传动: 300/60/120/30</p> <p>8、步幅: 20" (508mm)</p> <p>9、滑轨: 4 轨 铝合金材质</p> <p>10、最大承重: 180KG</p> <p>11、净重: 188KGs</p>		1	27130.00 27130.00



<p>12、产品尺寸： 1765x926x1160mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称：动感单车</p> <p>规格：1297x540x1169mm</p> <p>型号：SH-B8860S</p> <p>规格：1297x540x1169mm</p> <p>1、铸轮：20公斤高级铸铁飞轮，表面电镀处理。</p> <p>2、铸轮贴纸：160克铜版纸，表面覆膜</p> <p>3、脚踏：台资厂军典提供，JD-304V铝合金加防滑橡胶，佩戴脚套和可调松紧带，搭配20mm脚踏板芯轴。</p> <p>4、车手：高触感防滑浸塑车手，浸塑后直径约32mm，使用者能有抓握的充实感，搭配手臂支撑片，更贴近赛车模式，训练更逼真。</p> <p>5、座椅坐垫：高品质PU坐垫，透气、绵软有弹性</p> <p>6、刹车系统：特制的铝合金刹车块，搭配牛皮刹车，超长寿命、</p> <p>7、座位高度调节行程：6孔/9档，高度25mm/档，行程225mm</p> <p>8、座位水平调节：总行程160mm</p> <p>9、传动(链条)：搭配高张力链条，强度高，低噪音，大大增加产品的使用寿命</p> <p>10、使用者最大承载：150kg</p>	1	6415.00	6415.00

<p>11、整机尺寸：1297x540x1169mm 12、净重/毛重：54KG/63KG 13、把立管规格：80x40x2.5mm 14、坐垫管规格：80x40x2.5mm 15、飞轮规格：Ø453x29mm</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险、</p>	<p>货物名称：坐式胸肌推举训练器 型号：SH-G6801 规格：1470x1295x1820mm</p>	<p>1、外形尺寸：1470x1295x1820mm（长 x 宽 x 高） 2、锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、三头肌 3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平梯 150x50xT3.0，副架平梯 120x50xT3.0 4、导杆：实心、镀铬；规格：φ 19x1250 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 117 6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁板+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ =3mm 7、配重铁：材质：铸铁 8、最大配重：90KG 9、最小配重：5KG</p>
		1 16770.00 16770.00



<p>10、最大人体质量： 150KG</p> <p>11、最大训练载荷： 107KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称： 下拉式蝴蝶式胸肌训练器</p> <p>规格： 1350x1345x1545mm</p> <p>型号： SH-G6802</p> <p>规格： 1350x1345x1545mm</p> <p>1、外形尺寸： 1350x1345x1545mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位： 胸大肌、三角肌前束、肱二头肌</p> <p>3、主框架：材质： Q235A；规格： 龙门架平椭 150x50xT2.0，副架平椭 120x50xT2.0</p> <p>4、导杆： 实心、镀铬；规格： ϕ 19x1250</p> <p>5、滑轮： 尼龙+玻璃纤维；规格： ϕ 117</p> <p>6、防护罩： 龙门架两侧防护罩材料： 铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ =3mm、</p> <p>7、配重铁： 材质： 铸铁</p> <p>8、最大配重： 90KG</p> <p>9、最小配重： 5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	<p>1</p> <p>18248.00</p> <p>18248.00</p>		<p>18248.00</p>

<p>货物名称：坐式背肌训练器</p> <p>规格：1505x1160x1545mm</p> <p>型号：SH-G6803</p> <p>规格：1505x1160x1545mm</p> <p>1、外形尺寸：1505x1160x1545mm（长x宽x高）</p> <p>2、锻炼部位：背部肌群、斜方肌、肱二头肌</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平桶 150x50xT2.0，副架平桶 120x50xT2.0</p> <p>4、导杆：实心、镀铬；规格：φ19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ=3mm</p> <p>7、配重铁：材质：铸铁</p> <p>8、最大配重：90KG</p> <p>9、最小配重：5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险</p>	1	17755.00	17755.00
<p>货物名称：坐式推肩训练器</p> <p>型号：SH-G6804</p> <p>规格：1560x1350x1545mm</p> <p>1、外形尺寸：1560x1350x1545mm（长x宽x高）</p>	1	17755.00	17755.00

<p>2、锻炼部位：三角肌、肱三头肌</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭圆 150x50xT3.0，副架平椭圆 120x50xT3.0</p> <p>4、导杆：实心、镀铬；规格：φ19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ=3mm</p> <p>7、配重铁：材质：铸铁</p> <p>8、最大配重：90KG</p> <p>9、最小配重：5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>				
<p>货物名称：肩膀提升训练器</p> <p>型号：SH-G6805</p> <p>规格：1286x1130x1545mm</p> <p>1、外形尺寸：1286x1130x1545mm（长x宽x高）；</p> <p>2、锻炼部位：三角肌，斜方肌，肱三头肌</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭圆 150x50xT2.0，副架平椭圆 120x50xT2.0。</p> <p>4、导杆：实心、镀铬；规格：φ19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ=3mm</p>		1	16769.00	16769.00

<p>7、配重铁：材质：铸铁</p> <p>8、最大配重：80KG</p> <p>9、最小配重：5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>				
<p>货物名称：高拉背肌训练器</p> <p>型号：SH-G6806</p> <p>规格：1410x1320x1880mm</p> <p>1、外形尺寸：1410x1320x1880mm（长x宽x高）</p> <p>2、锻炼部位：背阔肌，斜方肌下束，肱二头肌</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150x50xT3.0，副架平椭 120x50xT3.0</p> <p>4、导杆：实心、镀铬；规格：φ 19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ =3mm</p> <p>7、配重铁：材质：铸铁，最大配重：90KG 最小配重：5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	1	17265.00	17265.00	17265.00
<p>货物名称：肱二头肌训练器</p> <p>型号：SH-G6807</p>	1	17755.00	17755.00	17755.00

<p>规格: 1457x1221x1543mm</p> <p>1、外形尺寸: 1457x1221x1543mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 肱二头肌、前臂肌群</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150x50xT2.0, 副架平椭 120x50xT2.0。</p> <p>4、导杆: 实心、镀铬; 规格: ϕ 19x1250</p> <p>5、滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 规格: ϕ 117</p> <p>6、防护罩: 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, $\delta=3\text{mm}$</p> <p>7、配重铁: 材质: 铸铁</p> <p>8、最大配重: 60KG</p> <p>9、最小配重: 5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称: 三头肌训练器</p> <p>型号: SH-G6808</p> <p>规格: 1195x1130x1540mm</p> <p>1、外形尺寸: 1195x1130x1540mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 肱三头肌、三角肌</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150x50xT2.0, 副架平椭 120x50xT2.0。</p> <p>4、导杆: 实心、镀铬; 规格: ϕ 19x1250</p>		1	16276.00 16276.00

<p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ=3mm</p> <p>7、配重铁：材质：铸铁</p> <p>8、最大配重：90KG</p> <p>9、最小配重：5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称：坐式蹬腿训练器</p> <p>型号：SH-G6809</p> <p>规格：1770x1160x1545mm</p> <p>1、外形尺寸：1770x1160x1545mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>2、锻炼部位：股四头肌、臀大肌、腓肠肌等</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平梯 150x50xT3.0，副架平梯 120x50xT3.0</p> <p>4、导杆：实心、镀锌；规格：φ19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ=3mm</p> <p>7、配重铁：材质：铸铁</p>	1	18495.00	18495.00

<p>8、最大配重：90KG 9、最小配重：5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称：臀部训练器 型号：SH-G6815 规格：1035x1090x1545mm</p> <p>1、外形尺寸：1035x1090x1545mm（长 x 宽 x 高） 2、锻炼部位：臀大肌 3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平梯 150x50xT3.0，副架平梯 120x50xT3.0。 4、导杆：实心、镀铬；规格：φ 19x1250 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 117 6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ =3mm</p>	<p>1</p>	<p>13316.00</p>	<p>13316.00</p>



<p>13、类别: S</p> <p>14、绳索形式: 钢丝绳+滑轮</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称: 坐式腹肌训练器</p> <p>型号: SH-G6816</p> <p>规格: 1579x1023x1688mm</p> <p>1、外形尺寸: 1579x1023x1688mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 腹部肌肉</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 龙门架平桶 150x50xT2.0, 副架平桶 120x50xT2.0。</p> <p>4、导杆: 实心、镀铬; 规格: ϕ 19x1250</p> <p>5、滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 规格: ϕ 117</p> <p>6、防护罩: 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, $\delta = 3\text{mm}$</p> <p>7、配重铁: 材质: 铸铁</p> <p>8、最大配重: 100KG</p> <p>9、最小配重: 5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	<p>1</p> <p>18495.00</p> <p>18495.00</p>	<p>1</p> <p>15536.00</p>	<p>15536.00</p>
<p>货物名称: 背肌伸展训练器</p>	<p>1</p>	<p>15536.00</p>	<p>15536.00</p>

<p>型号: SH-G6817</p> <p>规格: 1460x985x1545mm</p> <p>1、外形尺寸: 1460x985x1545mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 背下部骶棘肌</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭圆 150x50xT3.0, 副架平椭圆 120x50xT3.0。</p> <p>4、导杆: 实心、镀铬; 规格: ϕ 19x1250</p> <p>5、滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 规格: ϕ 117</p> <p>6、防护罩: 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, $\delta = 3\text{mm}$</p> <p>7、配重铁: 材质: 铸铁</p> <p>8、最大配重: 90KG</p> <p>9、最小配重: 5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称: 大腿内外侧肌训练器</p> <p>型号: SH-G6819</p> <p>规格: 1345x1330x1540mm</p> <p>1、外形尺寸: 1345x1330x1540mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 大腿内外侧肌</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭圆 150x50xT2.0, 副架平椭圆 120x50xT2.0。</p>		1	17510.00 17510.00

<p>4、导杆：实心、镀铬；规格：φ 19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ =3mm</p> <p>7、配重铁：材质：铸铁</p> <p>8、最大配重：90KG 最小配重：5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>				13810.00	13810.00
<p>货物名称：上拉蝴蝶式胸肌训练器</p> <p>型号：SH-G6813</p> <p>规格：1210x940x2045mm</p> <p>1、外形尺寸：1210x940x2045mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>2、锻炼部位：三角肌后束、斜方肌、肱二头肌、三角肌前束</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平柄 150x50xT2.0，副架平柄 120x50xT2.0。</p> <p>4、导杆：实心、镀铬；规格：φ 19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， δ =3mm</p> <p>7、配重铁：材质：铸铁</p> <p>8、最大配重：100KG。</p>				13810.00	13810.00



<p>9、最小配重：5KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品责任险。</p>		
<p>货物名称：背部伸展练习器</p> <p>型号：SH-G6858</p> <p>规格：1115x803x798mm</p> <p>1、外形尺寸：1115x803x798mm（长x宽x高）</p> <p>2、锻炼部位：竖脊肌</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭 100x40xT3.0，滑动管平椭 70x30xT2.0。</p> <p>4、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮</p> <p>5、机台净重：55KG</p> <p>6、最大训练载荷：150KG</p> <p>7、最大人体质量：150KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品责任险。</p>	<p>1</p> <p>3946.00</p> <p>3946.00</p>	<p>3946.00</p>
<p>货物名称：二头肌练习器</p> <p>型号：SH-G6859</p> <p>规格：1025x810x920mm</p> <p>1、外形尺寸：1025x810x920mm（长x宽x高）</p> <p>2、锻炼部位：腋三头肌</p>	<p>1</p> <p>3946.00</p>	<p>3946.00</p>

<p>3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平柄 120x40xT3.0，支撑管 80x40xT2.0。</p> <p>4、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮；</p> <p>5、机台净重：51KG</p> <p>6、最大训练载荷：300KG</p> <p>7、最大人体质量：150KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称：动感单车（智能型）</p> <p>型号：野小兽 V1 PLUS</p> <p>规格：145x53x130mm</p> <p>1、屏幕：19.5 英寸 LED 智能触摸屏</p> <p>2、颜色：白色或者黑色</p> <p>3、屏幕与传感系统连接方式：有线</p> <p>4、软件支持版本：安卓 4.4 以上、蓝牙 4.0</p> <p>5、★刹车系统：磁控刹车系统，无需接触飞轮，不会产生摩擦，仅依靠磁力改变阻力，零噪音、零损耗，并且安全系数比机械的阻力系统高</p> <p>6、★阻力系统：无极阻力调节，装置摒弃传统的旋钮式结构，采用扳动式推拉杆设计，可自由切换 0-100 的阻力值，让运动数据更精准。</p> <p>7、传动方式：皮带传动让骑行顺滑无声。</p>	1	9864.00	9864.00

<p>8、器材承重：≥150kg</p> <p>9、器材重量：≥50kg</p> <p>10、飞轮：飞轮在保护罩内运行，运动时不会将衣物卷入或伤害到人员；</p> <p>11、功率：采用医用级功率采集芯片，实现功率数据采集+/-3%的误差精度；</p> <p>12、★智能系统：实时显示卡路里，速度，里程，功率，踏频等数值；</p> <p>13、★直播：每日均有直播的动感单车课程；</p> <p>14、运动记录储存：可记录运动次数，总里程，总时长，卡路里总消耗等均有记录，可查询每周的训练累计数据，更合理的把握整体的运动合理性。</p>			
<p>货物名称：可调哑铃训练椅</p> <p>型号：SH-G6855</p> <p>规格：1660x600x440mm</p> <p>1、外形尺寸：1660x600x440mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>2、锻炼部位：辅助性器材</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；</p> <p>4、规格：主架平椭圆 120x40x3.0T</p> <p>5、最大训练载荷：300KG</p> <p>6、最大人体质量：130KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品责任险。</p>	1	4932.00	4932.00
<p>货物名称：平板凳</p>	1	2466.00	2466.00

<p>型号: SH-G6878</p> <p>规格: 1600x600x400mm</p> <p>1、外形尺寸: 1600x600x400mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、功能: 辅助凳子</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 主弯管平椭 120x40xT2.0, 后脚管平椭 120x40xT2.0。</p> <p>4、最大载重: 150KG</p> <p>5、座垫: 材质: 胶合板+EVA+仿皮;</p> <p>6、机台净重: 23KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>			
<p>货物名称: 可调腹肌练习椅</p> <p>型号: SH-G6879</p> <p>规格: 1820x700x990mm</p> <p>1、外形尺寸: 1820x700x990mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位: 腹直肌、腹外斜肌</p> <p>3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 动架主管平椭 120x40xT3.0</p> <p>4、使用者最大重量: 150KG</p> <p>5、最大训练载荷: 150KG</p> <p>6、机台净重: 39KG</p> <p>产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格, 并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	1	5425.00	5425.00

<p>伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	<p>货物名称：哑铃架（含 10 副哑铃） 型号：SH-G6874 规格：2050x1000x1469mm 1、外形尺寸：2050x1000x1469mm（长 x 宽 x 高） 2、锻炼部位：腿部肌肉 3、主框架：材质：Q235A；规格：主架平楠 50x150xT3.0 4、座垫：有，可调节； 5、类别：S 级（商用） 6、桂杆：镀铬；规格：φ 50x1000 6、最大训练载荷：300KG 7、最大人体质量：150KG 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	<p>1</p>	<p>4932.00</p>	<p>4932.00</p>
<p>伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	<p>货物名称：多功能按摩椅 型号：SR-500 规格：1200(L)*850(W)*1500(H)MM 真-4D 机械手，加长电动小腿，脚底震动按摩，小腿温热揉搓，热疗机械手，智能语音，深睡眠模式，超大液晶智能触控，健康监测。 附带功能：应翻调理，压力释放，差旅放松，熬夜充能，精力激活，会间小憩等</p>	<p>2</p>	<p>34035.00</p>	<p>68070.00</p>

<p>功能。</p> <p>按摩程序：复合模式，睡眠模式，肩颈模式，腰部集中，气囊模式，放松模式，治愈模式，活力模式，拉伸模式，护理模式，恢复模式，泰式按摩，古典式，上身集中，下身集中，脚部模式。</p> <p>尺寸：1200 (L) MM*850 (W) MM*1500 (H) MM</p>			
<p>货物名称：篮球</p> <p>型号：L682-A</p> <p>规格：7号篮球</p> <p>重量：567-650g，圆周：749-780mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：超细吸汗纤维皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上专业比赛的发泡中胎，篮球构造：丁基内胆，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：皮革经过吸汗处理，手心出汗的情况下也能有效防滑，手感超软，涩感强，弹性极佳</p>	200	170.00	34000.00
<p>货物名称：收纳车</p> <p>规格：90*80*80cm</p> <p>型号：JNE-6266A</p> <p>可装30个球，90*80*80cm不锈钢方管，可折叠，带轮可移动。四角为圆角，用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角</p>	8	740.00	5920.00
<p>货物名称：篮球网</p>	50	49.00	2450.00



规格: 直径 5mm 型号: L-623				
13 个扣, 比赛型园绳, 直径 5mm, 标准篮球网, 红白两色				
货物名称: 乒乓球桌 规格: 2740 长 x1525 宽 x760mm 高 型号: JNE-802 室内专用, 台面:2740*1525mm.台高: 760mm , 标配配顶丝球网 (标准通用) 球台腿采用 50*50mm 方管外脚, 台脚装脚轮.边框 50*25mm, 台面采用高密度纤维板厚度 20mm.轮子直径 100mm	15	3060.00	45900.00	
货物名称: 乒乓球 规格: 40mm 型号: JNE-6609-10 直径 40mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击小于 700 次无破裂。	500	2.00	750.00	
货物名称: 乒乓球拍 (双面) 规格: 58*152mm 型号: JNE-6595 底板材质: 实木, 套胶类型: 双面反胶, 两块为一付, 横拍底板为实木, 外观整 体光洁, 无毛糙感, 无节疤, 无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、	80	90.00	7200.00	

<p>开裂, 无明显透胶。印刷字迹、图案清晰, 嵌入拍柄后无明显不适感。粘合层不超过底板总厚度的 7.5% 或是 0.39mm。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成</p>					
<p>货物名称: 乒乓球挡 规格: 75×140cm 型号: JNE-6615 长 1400mm 高 750mm 牛津布, 铁管 T 型脚可折叠。</p>			200	70.00	14000.00
<p>货物名称: 乒乓球网 规格: 网架长 21.5cm, 高 15.25cm, 宽 3.8cm 型号: JNE-903 网架长 21.5cm, 高 15.25cm, 宽 3.8cm, 可夹厚度 6.5cm, 顶丝固定, 紧线装置 (加大加厚固定胶片), 网子采用化纤棉材质。</p>			30	111.00	3330.00
<p>货物名称: 收纳箱 规格: 高透塑料收纳箱 XL 特大号 56L 型号: JNE-6261</p>			3	300.00	900.00
<p>高透塑料收纳箱 XL 特大号 56L 货物名称: 记分牌 规格: 1150*1030*480MM 型号: JNE-6080A</p>			6	495.00	2970.00



*1. 移动拆装式, 采用直径 25×25MM 的优质不锈钢管焊接而成

<p>2. 外形尺寸 1150*1030*180MM。</p> <p>3. 号码簿用优质塑料制成，六位数，手翻式。4，底部带轮，移动方便。</p>			
<p>货物名称：羽毛球</p> <p>规格：羽毛球一桶(12只)</p> <p>型号：Y002</p> <p>总高 75mm~85mm，球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，羽毛片数量 16片</p>	100	60.00	6000.00
<p>货物名称：羽毛球拍</p> <p>规格：长度为 664 毫米</p> <p>型号：Y305</p> <p>1、铝合金一体，尼龙球网；</p> <p>2、长度≤660mm，球拍上宽度≤200mm，球拍弦面长度≤245mm；</p> <p>3、整体重量：95-120g；</p> <p>4、拍弦直径：0.9mm；</p> <p>5、手柄长 150mm，握柄直径25mm</p> <p>6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。</p>	200	88.00	17600.00
<p>货物名称：羽毛球网（室内）</p> <p>规格：长 6.10米、宽 76厘米</p>	15	65.00	975.00

<p>型号: Y-791</p> <p>羽毛球网长度≥6100mm, 宽度 760mm±25mm, 包边, 钢丝绳, 抗老化</p>			
<p>货物名称: 评分椅</p> <p>规格: 高度最低 1.82 公尺最高 2.44 公尺</p> <p>型号: JNE-6540</p> <p>1、高档羽毛球裁判椅, 站立式, 尺寸 950*950*1720mm。座位采用中空吹塑材质, 整体采用直径为 32mm*3.0mm 优质钢管焊接而成, 写字板采用钢板制作</p> <p>600*100*20mm2、裁判椅底部带两个轮, 方便移动; 3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后打沙处理, 并采用室外专用优质烤漆粉末, 应有较强的抗氧化、抗紫外线能力, 不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素, 能适应潮湿和酸雨环境, 不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固, 安全性好。</p>	4	2125.00	8500.00
<p>货物名称: 网柱</p> <p>规格: 网柱高 1.55 米</p> <p>型号: JNE-1080</p> <p>1. 移动式。底座外形尺寸: 400*300*170MM, 石子配重 90KG, 底部配有滚轮, 移动静音, 使用方便, 室内室外通用。</p> <p>2. 柱高 1550MM, 使用Φ42 钢管, 壁厚 2.5MM, 支架顶部加一滑动滚轮, 缓冲拉绳与支架间的摩擦, 同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮, 金属紧线器, 带卡轮金属底座, 轻轻一摇即可拉紧绳网, 不会松动。内侧对称配有相</p>	8	1605.00	12840.00

<p>应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。</p> <p>3. 外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂层附着力应达到一级，硬度达到 2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。</p> <p>4. 各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。</p>			
<p>货物名称：篮球场架（室外用的埋地的）</p> <p>规格：标准高度为 3.05 米</p> <p>型号：JNE-1022A</p> <p>1. 篮球架伸臂 1850mm，篮圈上沿离地面 3050mm，产品符合 GB23176-2008 要求。篮球架适用场地至少 31.0m。单只重量 210Kg（含篮板、篮筐等），螺丝采用达克罗螺丝，保证 8 年不生锈。</p> <p>2. 预埋件尺寸：320×320×14.0mm 连接板，孔距 240×240mm。</p> <p>3. 篮球架立柱下面采用 180×180×3.0 mm 大圆弧方管，上端采用 200×100×3.0mm 矩形管拼焊而成。</p> <p>4. 篮球架横梁采用 3.5mm 厚钢板经凹型拆边，相互对扣然后拼焊而成，圆弧过渡可有效均分应力，后宽前窄的锥形体结构，安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，增强了篮球架的稳定性。外形尺寸为：后宽 180×140mm、前宽 115×115mm。</p> <p>5. 篮球架上拉杆采用 Φ42×3mm 圆管在自动弯管机上折弯成型，拉杆前端采</p>	8	11590.00	92720.00

<p>用调节丝调节，安装要求不苛刻。通过调节拉杆，可调节篮网与地面的平行度。</p> <p>6.后拉杆采用 40mm×40mm 方管，在自动弯管机上一次折弯成型，免调节设计，中间设有多孔连接板，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。</p> <p>7. 篮板规格：1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用 40mm×40mm 铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。</p> <p>8. 篮筐采用Φ18mm 实心圆钢制作，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于 8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。</p> <p>9. 所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度 70-80um，硬度达 3H+，按照 GB1771-91 标准进行 36 小时盐雾实验，涂膜无变化，划伤处单面腐蚀<2mm，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。</p>			4	3455.00	13820.00
<p>货物名称：羽毛球柱+网(室外)</p> <p>规格：柱高 1.5 米 网 6.10 米*76 厘米</p> <p>型号：JNE-6520A</p> <p>1. 铸铁移动式。底座外形尺寸：294×880×95MM，重量 90KG，底部配有滚轮，移动静音，使用方便。室内室外通用。</p>					

<p>2.柱高 1500MM, 使用 $\phi 42$ 钢管, 壁厚不低于 4MM, 支架顶部加一滑动滚轮, 缓冲拉绳与支架间的摩擦, 同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀锌铁轮, 金属紧线器, 带车轮, 金属摇把, 轻轻摇动即可拉紧绳网, 不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩, 用来固定羽毛球网。网 6.10 米*76 厘米</p> <p>3. 外表面采用静电粉末喷塑工艺, 涂饰层附着力应达到一级, 硬度达到 2H、有一定的耐冲击性能, 表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理, 以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。</p> <p>4.各部件焊接应严密牢固, 不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。</p>				
<p>货物名称: 排球柱+网</p> <p>规格: 高度调节范围 1550-2430MM</p> <p>型号: JNE-6522</p> <p>1、移动式, 高度调节范围 1550-2430MM; 零部件全部采用优质金属结构件; 排球立柱外管直径为 89*2.5MM, 内管直径为 76*2MM, 支架顶部加一滑动滚轮, 缓冲拉绳与支架间的摩擦, 同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀锌铁轮, 金属紧线器, 带车轮; 金属摇把, 轻轻摇动即可拉紧绳网, 不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩, 用来固定排球网。</p> <p>2、排球柱升降灵活、底盘稳固, 有配重箱、箱体上有小车轮, 移动灵活。配重箱外形尺寸: 600*400*300MM; 箱体盖板厚度 1.5MM, 箱体铁板厚 1.2MM。</p>	4	1850.00	7400.00	

<p>3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好</p>								
<p>货物名称：网球柱+网 规格：网长9.50米,宽1米,网孔10厘米见方 型号：JNE-6530</p>								
<p>1、材质为ABS，移动式，</p>								
<p>2、零部件全部采用金属构件，立柱为80*80mm方管，壁厚3.0mm，立柱高1070mm，柱体后部装有紧绳器；配重箱外形尺寸：900*460*210mm。重量为320kg。 网长9.50米,宽1米,网孔10厘米见方</p>								
<p>3、立柱配有安全保护帽</p>								
<p>4、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好</p>								
<p>5.外包装采用木箱包装，结实牢固，运输方便</p>								
<p>货物名称：乒乓球台（室外） 规格：2740mm×1525mm,台高760mm</p>								



<p>型号: JNE-821</p>	<p>1、台面尺寸规格: 2740mm × 1525mm, 台高 760mm, 配置铁制球网高 150mm, 长 1530mm, 符合标准要求。</p> <p>2、球台面采用 SMC 材料, 整体高温模压一次成型, 球台面四角为 R 型弧角, 不能为直角, 能有效防止运动员在使用中受到尖锐撞击。</p> <p>3、台面翻边高度 48mm, 翻边厚度 5mm; 主加强筋高度 25mm, 厚度 4mm。背面小方格内有对角加强筋, 高 3mm, 宽 5mm; 台面与彩虹支腿连接处台面背面采用“井”字形用 20 × 30mm 的方管加固框连接。</p> <p>4、台面能承受 500N 静载荷要求和冲击球冲击要求, 稳定性好, 耐候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 保证在户外使用 8 年内不变形、不开裂、不损坏。</p> <p>5、底座采用彩虹腿设计结构, Φ60mm 优质钢管, 保证整体的稳定性; 台腿外边距两端台边 280mm, 任何撑档离地大于 230mm, 保证使用者的运动安全。</p> <p>6、球台网及网架防锈、防松、防损坏; 焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。</p> <p>7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险, 表面处理采用抛光工艺, 除锈彻底, 增大工件表面积, 增强塑料附着力, 外表面环保静电粉末。</p>	<p>100</p>	<p>85.00</p>	<p>8500.00</p>
<p>货物名称: 排球 规格: 排球是五号, 直径 204mm</p>				

<p>型号: P361-A</p> <p>规格: 5号排球, 直径 204mm 重量: 260-280g, 圆周: 650-670mm, 球压标准: 4-6磅, 皮革材质: 亚超细皮革, 中胎材质: 训练比赛级中胎, 排球构造: 内胆, 中胎, 外皮革三层, 适用场地: 室内室外通用, 排球级别: 训练比赛用球, 排球特点: 皮革柔软, 手感极佳, 弹性好</p>			
<p>货物名称: 网球拍</p> <p>规格: 总长度 685mm, 球拍上宽度 270mm, 球拍弦面长度 350mm;</p> <p>型号: JNE-QP</p> <p>1、铝合金一体, 尼龙球网;</p> <p>2. 外观: 球拍的击球面平坦, 由连接在球拍框上的拍弦组成统一规则, 拍弦在交叉的地方相互交织或相互结合的;</p> <p>3、总长度 685mm, 球拍上宽度 270mm, 球拍弦面长度 350mm;</p> <p>4、手柄长 170mm, 握柄直径 32mm</p> <p>5、拍身表面光滑, 拍上贴标签, 印刷图案应文字清楚, 粘贴平整。</p>	10	296.00	2960.00
<p>货物名称: 网球</p> <p>规格: 训练用球</p> <p>型号: WS-2510</p>	50	15.00	750.00
<p>货物名称: 足球</p> <p>规格: 5号亮面机缝足球, 重量: 410-450g, 圆周: 680-700mm</p>	100	76.00	7600.00



<p>型号: Z500</p> <p>规格: 5号亮面机缝足球, 重量: 410-450g, 圆周: 680-700mm, 球压标准: 6-8磅, 皮革材质: TPU 皮革, 内胆材质: 高档比赛级内胆, 足球构造: 内胆, 皮革两层, 适用场地: 室内室外通用, 足球级别: 训练比赛用球, 足球特点: 脚感好, 耐磨, 弹性极佳</p>			
<p>货物名称: 足球门</p> <p>规格: 门宽 7320mm, 门高为 2440mm</p> <p>型号: JNE-6293</p> <p>1、移动式。门宽 7320mm, 门高为 2440mm, 下深 1700mm, 上深 900mm。2.门柱和门围均采用 114mm×3.0mm 钢管焊接。3. 球门为白色, 表面色泽一致。4.割角焊接, 接触地面部分采用 4*8cm 方管, 后面梯形采用 48 折弯成型, 厚度 2.5mm。5、各配件焊接牢固, 钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末, 表面无漏喷、脱漆及划痕; 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹; 表面平整、无毛刺, 能适应潮湿和酸雨环境, 不会出现脱落、锈蚀等现象。</p>	1	7890.00	7890.00
<p>货物名称: 足球网</p> <p>规格: 1号足球网宽 7.32m, 高 2.44m</p> <p>型号: Z-565</p> <p>1号足球网宽 7.32m, 高 2.44m, 聚乙烯合股网</p>	2	308.00	616.00
<p>货物名称: 小足球门</p>	2	4930.00	9860.00

<p>规格: 门宽 5000mm, 门高为 2000mm, 前后间距 1.6 米 型号: JNE-6294</p> <p>1、移动式。门宽 5000mm, 门高为 2000mm, 前后间距 1.6 米, 下深 1500mm, 上深 900mm。2、门柱和门围均采用 89mm×2.75mm 钢管焊接。3、球门为白色,, 表面色泽一致。4、割角焊接, 接触地面部分采用 4*6 方管, 后面梯形采用 42 折弯成型, 厚度 2.5mm。5、各配件焊接牢固, 钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末, 表面无漏喷、脱漆及划痕; 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹; 表面平整、无毛刺, 能适应潮湿和酸雨环境, 不会出现脱落、锈蚀等现象。</p>				
<p>货物名称: 小球网 规格: 足球网宽 5.5m, 高 2m 型号: Z-560</p> <p>号足球网宽 5.5m, 高 2m, 聚乙烯合股网</p>	4	230.00	920.00	
<p>货物名称: 跳绳 规格: 绳长度 2600mm~2800mm, 直径 4.1mm 型号: JNE-7568</p> <p>短跳绳, 绳长度 2600mm~2800mm, 直径 4.1mm.ABS 手柄, 带电子计数功能, 手柄长度为 170-190mm, 直径 18mm~28mm。绳材质为 TPU、钢丝材料制成。</p>	200	30.00	6000.00	
<p>货物名称: 拔河绳 规格: 绳长约 30m, 直径 Φ 30mm; 外周 10cm*12.5cm</p>	10	295.00	2950.00	

<p>型号: JNE-6273-1</p> <p>1. 拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2. 绳长约 30m, 直径 ϕ 30mm; 外周 10cm*12.5cm</p> <p>3. 绳的两端结孔, 绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。</p>				
<p>货物名称: 铅球</p> <p>规格: 4 公斤</p> <p>型号: JNE-6199</p> <p>实心铸铁铅球, 重量 4kg。表面光滑, 均匀, 圆周公差<0.05。实心铸铁材质。</p>	4	85.00	340.00	
<p>货物名称: 铅球</p> <p>规格: 5 公斤</p> <p>型号: JNE-6200</p> <p>实心铸铁铅球, 重量 5kg。表面光滑, 均匀, 圆周公差<0.05。实心铸铁材质。</p>	4	105.00	420.00	
<p>货物名称: 实心球</p> <p>规格: 2 公斤</p> <p>型号: JNE-6190</p> <p>2kg 圆周长 420mm~780mm, 质量 2000g\pm30g 圆球形, 充气式橡胶实心球, 有内胆, 手感柔软无伤害, 外摸无填充物感觉。球面用 4mm 厚的天然橡胶整体成形, 未使用再生胶, 产品没有异味。从 10M 高处自由落体试验后, 无破裂。球表面防滑, 球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒, 半球结合处没有凹楞。</p>	50	17.00	850.00	



<p>货物名称: 体操垫折叠 规格: 100*50*5cm 型号: JNE-6302A</p> <p>1. 体操垫规格为 100*50*5cm。2. 内胆材质为珍珠棉材质, 为一个整块结构, 不允许拼凑; 采用环保材料。3. 垫套为牛津布, 颜色为军绿色, 体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合, 两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角, 四周仿皮革包角: 表面平整, 无褶皱, 当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱, 里外层不得发生相对位移</p>	100	86.00	8600.00
<p>货物名称: 体操垫加长 规格: 2000×900×100mm 型号: JNE-6308</p> <p>1. 大体操垫规格为 2000×900×100mm。2. 内胆材质为珍珠海绵, 为一个整块结构, 不允许拼凑; 采用环保材料。3. 垫套为牛津布, 颜色为军绿色, 体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合, 两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角, 四周仿皮革包角: 表面平整, 无褶皱, 当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱, 里外层不得发生相对位移。</p>	50	300.00	15000.00
<p>货物名称: 跳高垫 (加宽加厚) 规格: 100cm*200cm*5cm 型号: JNE-6316</p> <p>100cm*200cm*5cm 采用牛津布外皮; 内胆为 26# 优质高弹海绵, 经防静电处理, 强</p>	4	2590.00	10360.00



	<p>力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实;色泽均匀一致。表面层不得由对视觉由干扰的图像或标志。可在长度方向对半折叠,两侧各有提手、便于移动,聚乙烯稀高泡海棉。</p>	
<p>货物名称:跳高架 规格: / 型号: JNE-6441</p> <p>1、跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调调脚构成;可升降,稳定性好,刻度清晰。</p> <p>2、跳高架可拆装,升降范围 600--2500mm,升降自如、无卡滞现象;升降支柱组装后支撑稳定,挺直,便于调整、安放。</p> <p>3、固定立柱尺寸 60*45mm,升降柱 45*40mm,立柱选用航空铝材制作,具有良好的抗弯强度;立柱表面做较好的防护处理,标尺刻度清晰,型材之间选用燕尾槽配合,表面氧化处理。</p> <p>4、底座选用整块铁板折边制作,尺寸 400*330mm、底部设有滚轮,便于移动。</p> <p>5、跳高架横杆托架 40*60mm,上下移动方便。</p> <p>6、跳高架底座底部设有微调机构,通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。</p> <p>7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点,能适合潮湿和酸雨环境,适用于室外长期使用。</p>	<p>2</p> <p>1875.00</p> <p>3750.00</p>	

<p>货物名称: 跳高杆尺 规格: 3.5 米 型号: JNE-6435</p>	<p>2</p>	<p>110.00</p>	<p>220.00</p>
<p>货物名称: 沙耙子 规格: 长 1.7m, 宽 78cm 型号: JNE-6241</p>	<p>2</p>	<p>310.00</p>	<p>620.00</p>
<p>货物名称: 记时台 (遮阳) 规格: 24 坐, 一排 3 人、8 排 型号: JNE-6425</p>	<p>1</p>	<p>23080.00</p>	<p>23080.00</p>
<p>货物名称: 发令枪 规格: 双发</p>	<p>2</p>	<p>445.00</p>	<p>890.00</p>

比赛型。1. 跳高横杆由横杆和横杆接头组成。2. 横杆采用 $\phi 30$ 的玻璃钢材料制作, 总长为 3500mm, 质量小于 2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。3. 横杆固定在立柱上时, 中心自然下垂应小于 20mm。4. 横杠应具有一定的弹性, 在横杠中央悬挂 3kg 重物时, 横杠中心下垂应不超过 70mm。

座拆装式裁判台 (固定), 24 座, 每层可座三人, 8 排, 每层间隔 250mm。座位板面宽 750mm, 座椅宽 500mm, 留有 250mm 留给上层人坐好后, 双脚踩踏处。每个部件均为个体, 穿螺丝固定, 安装简单, 运输方便。



型号: JNE-6392A 双发式。钢制枪身, 手柄为专用塑料材质, 5.6mm 定装发令弹; 击发方式: 单发击 发; 声响: 100 米处不小于 60 分贝; 烟雾: 150 米处清晰可见。符合教学标准要 求。配发令弹一盒。			1020517.00
---	--	--	------------



Handwritten signature in black ink.

法定代表人或授权代表签字: